

Interessenten,
Verkäufer

Marktbreit, 07.03.2013

Abteilung Fahrzeugbau
Tel.: +49 (0) 9332-503-212
Fax: +49 (0) 9332-503-290
mail@iglhaut-allrad.de
www.iglhaut-allrad.de

VORAUSSETZUNGEN für die Ausrüstung mit IGLHAUT-Allradantrieb (Mercedes-Benz Sprinter, NCV3)

A50	Verstärkte Vorderachse
BA9	Vorrüstung Schienenfahrzeug bzw. Fahrzeug mit Längssperre
BW3	Wegfall ESP und ASR bei Fahrzeugen mit Dieselmotor oder BW4 bei Fahrzeugen mit Benzinmotor
C42	Stabilisator Hinterachse unter Rahmen oder C43 Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen
CF2 ... 5	Fahrwerk für Anwendung ... Wählen Sie das geeignete Fahrwerk für Ihre Anwendung (meist CF3)
CW2	Wegfall Fahrwerksabsenkung (nur für 3,5t0)
CF6	Feder und Dämpfer vorne verstärkt
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
ED8	Vorrüstung Elektrik, parametrierbares Sondermodul oder ED5 : Parametrierbares Sondermodul
EK1	Klemmleiste für Elektroanschlüsse am Fahrersitzkasten
EV1	Vorrüstung 4x4 Umbau Aufbauhersteller
FU5	Aussenspiegel ohne Blinker
FW5	Wegfall ASR-Off - Schalter
KB0	Haupttank 100 Liter (nicht möglich i. V. mit Radstand 3.250 mm)
L44	Blinkeuchten seitlich vorn
Z11	Schlechtwegausführung oder Z12 : Schlechtwegausführung verstärkt
XC09	COC Papiere (müssen bei Anlieferung des Fahrzeugs bei IGLHAUT vorliegen)
X30	Zulassungsbescheinigung Teil 2 (muss bei Anlieferung des Fahrzeugs bei IGLHAUT vorliegen)

Hinweis an den Verkäufer:

Seite 1 von 3

IGLHAUT®

Die Code BA9, BW3, EV1 und FW5 bitte im MBKS über die Funktion „Zusätze“ zusteuern.

Voraussetzung bei Radlaufverbreiterungen ab Bereifung 285 (nur Kasten, Kombi, Mixto):

T09	Laderaumschiebetür, Sonderausführung
-----	--------------------------------------

Voraussetzung bei größerem Aluminium Kraftstofftank:

J51	Tankanzeige angepasst an Kraftstoffzusatzentnahme
-----	---

Voraussetzung bei Fahrgestell zulässiges Gesamtgewicht 7,5to:

XP7	Gesamtlastzuggewicht 8750 kg
-----	------------------------------

Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Codes:

T74	Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an B-Säule
T75	Haltegriff für Einstieg Fahrer und Beifahrer
T85	Einstieggriff an Ecksäule hinten links
W73	Auftritt Rückwandtür
W75	Auftritt breit am Heck
W76	Heckauftritt gefedert

Die nachstehenden Codes sind in Verbindung mit IGLHAUT Allradantrieb NICHT möglich:

BR9	Vorrüstung für Telma-Retarder
XM1	Geräuschmaßnahmen
ZM1	Vorrüstung Tiefrahmenfahrgestell

Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team von IGLHAUT Allrad



Mercedes-Benz

Iglhaut GmbH

Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung

IGLHAUT *Allrad*

IGLHAUT *Allrad*